

独立行政法人酒類総合研究所契約監視委員会

令和2年度第2回定例会議審議概要

開催日時	令和2年11月16日(月) 14:55~16:10	
開催場所	独立行政法人酒類総合研究所 2階 特別セミナー室	
委員名簿	委員長 田邊 尚 (田邊尚法律事務所 弁護士) 委員 蟬川 公 司 (研究所監事 公認会計士) 委員 千田 隆 (広島大学大学院人間社会科学研究科教授) 委員 横山 良 和 (研究所監事 公認会計士)	
研究所出席者名簿	総務課長 尾 部 良 一 業務統括部門長 福 田 央 総務課長補佐 菊 島 敏 樹 会計係長 丸 野 良 和	
審議事項	令和2年度上半期の契約内容の審議	
抽出案件(内訳)	48件	(案件の審議) 左記の抽出案件について審議を行った。
競争性のない随意契約	3件	
競争性のある随意契約	0件	
一者応札・応募	20件	
その他	25件	
委員会からの意見の具申等	特になし。	
令和2年度上半期の契約内容の審議(競争性のない随意契約)		
契約件名	意見・質問	回答等
上下水道供給業務	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—
液化石油ガス供給業務	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—

全国新酒鑑評会システム更新・導入業務	条件等から供給可能な者が一者しかおらず、競争性のない随意契約としてはやむを得ないことから、見直し点はない。	—
令和2年度上半期の契約内容の審議（競争性のある随意契約）		
契約件名	意見・質問	回答等
該当なし	—	—
令和2年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募）		
契約件名	意見・質問	回答等
令和2年度 飛行時間型質量分析装置の保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和2年度 液体クロマトグラフ質量分析装置の保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。
令和2年度 ガスクロマトグラフ質量分析計の保守管理業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者が保守を行うことが一般的であることから、一者応札はやむを得ない。ただし、次回以降の装置の更新の際には、保守を含む複数年契約など契約方法の変更により一者応札の改善に努めること。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保及び次回の機器更新の際、契約方法の見直しを検討する。

令和2年度 加熱脱着装置付 GC/MSD の保守管理 業務の委託	専門的な物品であり、また、納入業者 が保守を行うことが一般的であること から、一者応札はやむを得ない。ただ し、次回以降の装置の更新の際には、 保守を含む複数年契約など契約方法の 変更により一者応札の改善に努めるこ と。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保 及び次回の機器更新の際、契約方法の 見直しを検討する。
令和2年度 ヘッドスペースサン プラー付ガスクロマ トグラフ点検業務の 委託	専門的な物品であり、また、納入業者 が保守を行うことが一般的であること から、一者応札はやむを得ない。ただ し、次回以降の装置の更新の際には、 保守を含む複数年契約など契約方法の 変更により一者応札の改善に努めるこ と。	意見を踏まえ、公告期間の十分な確保 及び次回の機器更新の際、契約方法の 見直しを検討する。
インキュベータの調 達	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
植物水ポテンシャル 測定器の調達	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
公的研究機関におけ る酒類の研究の補助 に係る人材派遣	専門的な業務であることから、一者応 札はやむを得ない。	—
気象観測装置の調達	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
試験醸造温度制御室 の調達	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
ガスクロマトグラフ 制御システムの更新	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—
醸造精米機の調達	取扱業者が限られていることから、一 者応札はやむを得ない。	—

多機能オートサンプル用 SPME Arrow キットの増設	取扱業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。	—
食品添加物の指定要請に係る概要書案作成業務	専門的な業務であることから、一者応札はやむを得ない。	—
ルミノメーターの調達	取扱業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。	—
ガスクロマトグラフの調達	取扱業者が限られていることから、一者応札はやむを得ない。	—
食品添加物の指定要請に係る概要書案作成業務	専門的な業務であることから、一者応札はやむを得ない。	—
日本産酒類の産業競争力強化に向けた連携促進支援等に係るコーディネータ業務の委託	専門的な知識及び経験が必要とされる業務であり、対応できる業者が限られていることから、一者応募はやむを得ない。	—
日本ワインの産業競争力強化に向けた連携推進支援等に係るアドバイザー業務の委託	専門的な知識及び経験が必要とされる業務であり、対応できる業者が限られていることから、一者応募はやむを得ない。	—
「日本ワインのテロワールの解明」に係るデータ収集及びシステム開発業務の委託	専門的な知識及び経験が必要とされる業務であり、対応できる業者が限られていることから、一者応募はやむを得ない。	—
令和 2 年度上半期の契約内容の審議（一者応札・応募以外）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
令和 2 年度 酒造好適米試験栽培業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—

令和元酒造年度 全国新酒鑑評会製造 技術研究会運営業務 の委託	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
令和2年度 損害保 険（火災）の付保	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
令和2年度 葡萄栽培及び圃場管 理業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
多機能オートサンプ ラー及び加熱脱着装 置付トリプル四重極 ガスクロマトグラフ 質量分析装置の調達	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
自動エアプレスの 調達	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
高速液体クロマトグ ラフ及びキャピラリ ー電気泳動付四重極 飛行時間型質量分析 装置の調達	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
二次元ガスクロマト グラフ飛行時間型質 量分析装置システム の調達	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
糖、陰イオン、陽イ オン分析システムの 更新	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
高速液体クロマトグ ラフ四重極飛行時間 型質量分析システム 及び高速液体クロマ トグラフタンデム四 重極型質量分析シス テムの調達	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—
令和2年度 作業環 境測定業務	複数応札となっており、適正な契約が 行われている。	—

赤外線ヒーター式甗の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
洗瓶機の調達	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
高圧真空遮断器更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
ゲノムシーケンス解析業務の委託	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
酒類製造実験棟 配管塗装及び床塗装工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
ガンマ線核種分析装置 点検作業及びJCSS 校正作業	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
照明器具更新工事	複数応札となっており、適正な契約が行われている。	—
令和2年度上半期の契約内容の審議（共同調達）		
契約件名	意見・質問	回答等
廿日市地方合同庁舎及び独立行政法人酒類総合研究所の清掃業務	特に意見なし。	—
税務大学校広島研究所及び独立行政法人酒類総合研究所の緑地維持管理業務	特に意見なし。	—
清掃用モップ及びマット賃貸借業務	特に意見なし。	—
消臭芳香装置及び便座除菌装置賃貸借業務	特に意見なし。	—

PPC 用紙（乾式複写機用紙）購入	特に意見なし。	—
事務用消耗品の購入	特に意見なし。	—
令和 2 年度 特殊ガス等の調達	特に意見なし。	—
令和 2 年度上半期の契約内容の審議（その他）		
契約件名	意見・質問	回 答 等
該当なし	—	—